

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br.92/10) i članka 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“ br. 35/94.), Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u dalnjem tekstu Povjerenstvo), na svojoj 39. sjednici dana 31. siječnja .2014. godine, donijelo je

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Povjerenstvo, polazeći od vlastitih uvjeta i potreba, a sukladno propisima o zaštiti od požara, ovim Pravilnikom utvrđuje mjere i poslove u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara u radnim i drugim prostorima Povjerenstva.

Članak 2.

Zaštita od požara obuhvaća usklađeni sustav mjera i radnji normativne, organizacijske, tehničko-tehnološke i obrazovne naravi sa svrhom poduzimanja mjera i radnji za uklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara te gašenje požara.

Članak 3.

Dužnosti i odgovornosti utvrđene ovim Pravilnikom odnose se na sve djelatnike bez obzira rade li na neodređeno ili određeno vrijeme.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- temeljne odredbe u svezi s provedbom i unapređivanjem zaštite od požara;
- način upoznavanja djelatnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu.
- način obuke djelatnika glede mjera zaštite od požara, rukovanja opremom, sredstvima za gašenje i dojavu požara, te vođenja upisnika o tome;
- služba i radnici zaduženi za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava namijenjenih za dojavu i gašenje požara;
- obveze voditelja i drugih djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara, te odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara;
- mjere zaštite od požara kojima se uklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara;
- dužnosti djelatnika u slučaju nastanka požara.

Članak 5.

Sastavni dio ovog Pravilnika čine:

- upisnik redovnog pregleda ručnih vatrogasnih aparata;
- upisnik periodičnog pregleda vatrogasnih aparata.

Članak 6.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u arhivu Povjerenstva.

Članak 7.

Posebne evidencije o rokovima pregleda i ispitivanja u građevini vode se za:

- pregled i ispitivanja električnih instalacija,
- pregled i ispitivanje plinske instalacije i plinskih trošila,
- pregled i ispitivanja protupanične rasvjete,
- pregled i ispitivanje vatrodojave.

II NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI RASPOREDA S JEDNOG RADNOG MJESTA NA DRUGO O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA TOM RADNOM MJESTU I S MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

Ospozobljavanje djelatnika iz zaštite od požara je organizirana i programirana djelatnost, putem koje zaposlenici stječu znanja o uzrocima požara i mjerama zaštite na radnom mjestu, a kroz praktične vježbe ospozobljavaju se za gašenje požara.

1. Djelatnici moraju biti ospozobljeni za zaštitu i gašenje požara, te spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
 - a) Ospozobljavanje se provodi u realizaciji školske ustanove ili pravne osobe koja je pribavila suglasnost MUP-a za izvođenje programa ospozobljavanja.
 - b) Ospozobljavanje se provodi u skladu s važećim propisima.
 - c) Djelatniku koji završi program ospozobljavanja, nositelj izvođenja programa izdaje uvjerenje o ospozobljenosti.
2. Prilikom rasporeda djelatnika na radno mjesto, potrebno je upoznati ga s izvorima opasnosti za nastajanje i širenje požara, s mjerama zaštite, s rasporedom opreme i sredstava za gašenje požara i s postupkom u slučaju nastanka požara, kako je to navedeno u ovom Pravilniku.

Upoznavanje djelatnika s izvorima opasnosti i mjerama zaštite obavlja neposredni rukovoditelj u suradnji s stručnim suradnikom za obavljanje poslova zaštite od

požara.

3. Ovlaštena stručna ustanova za obavljanje poslova zaštite od požara dužan je brinuti o osposobljavanju radnika i voditi dokumentaciju o provedbi mjera zaštite od požara.

III DJELATNICI ZADUŽENI ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 9.

Poslove održavanja u ispravnom stanju opreme i sredstava namijenjenih za gašenje i dojavu požara obavlja korisnik prostora i uzima usluge od ovlaštenih ustanova.

Članak 10.

Ovlaštena stručna ustanova za obavljanje poslova zaštite od požara u okviru svojih poslova zadužena je za neposredno organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara.

Članak 11.

Održavanje vatrogasnih aparata u prostorima korisnika i u službenim vozilima obuhvaća redovni pregled i periodični pregled.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja sam korisnik istih.

Periodično ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja ovlašteno poduzeće.

Članak 12.

Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana.

Članak 13.

Redovnim pregledom se utvrđuje:

- uočljivost aparata i dostupnost aparatu
- opće stanje aparata
- kompletност aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila

Članak 14.

Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca.

Obavlja ih sam korisnik vatrogasnih aparata.

Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah ukloniti sam ili putem stručne osobe.

Članak 15.

Za prijenosne vatrogasne aparatе potrebno je provoditi sljedeće mjere:

1. Aparati moraju biti postavljeni na vidljivim mjestima i na način kako je propisano Pravilnikom na dohvatu ruke.
2. O pregledima i ispitivanjima aparata mora se voditi upisnik (prilog).
3. Aparati moraju biti zaštićeni od niskih temperatura.
4. Obavljati redovne preglede vatrogasnih aparata (redovni i periodični).
5. U slučaju oštećenja ili pražnjenja aparata isti se mora odmah zamijeniti ispravnim i punim aparatom.
6. Nakon izvršenog periodičnog pregleda svaki aparat mora se označiti naljepnicom na kojoj mora biti označen mjesec i godina izvršenog pregleda i šifra (oznaka) osobe koja je izvršila pregled.
7. Broj, vrsta i raspored aparata za gašenje požara s obzirom na požarno opterećenje u poslovnom prostoru mora biti u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

IV OBVEZE PREDSTOJNIKA UREDA I DRUGIH DJELATNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 16.

Predstojnik Ureda Povjerenstva, pri provedbi mjera zaštite od požara, dužan je:

- organizirati i koordinirati rad vezano uz zaštitu od požara;
- najmanje jednom godišnje razmotriti stanje zaštite od požara u Povjerenstvu;
- predložiti donošenje i izmjene Pravilnika o zaštiti od požara;
- razmotriti po potrebi nalaze o požarno-preventivnim pregledima policijske uprave;
- osigurati uvjete za uklanjanje nedostataka utvrđenih u požarno-preventivnim pregledima;
- nadzirati i kontrolirati provođenje mjera zaštite od požara u Povjerenstvu;
- surađivati s Policijskom upravom u vezi zaštite od požara u Povjerenstvu;
- poduzimati mjere prema djelatnicima koji krše ili ne provode propisane i predviđene mjere zaštite od požara;
- planirati osiguranje financijskih sredstava za nabavu opreme i sredstava za gašenje požara.

Članak 17.

Obveze djelatnika navedenih u članku 3. ovog Pravilnika čine dio sustava za organiziranje i provođenje zaštite od požara.

U svezi s time djelatnici, svaki u svom djelokrugu rada, dužni su:

- prisustrovati obuci iz zaštite od požara i gašenja požara, te spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom;
- koristiti samo ispravna uređaje za rad koje pokreće električna energija;

- svaki u svom djelokrugu rada obavljati poslove s dužnom pažnjom, primjenjujući mjere zaštite od požara u skladu s priznatim i u praksi usvojenim pravilima zaštite i odredbama ovog Pravilnika;
- poznavati raspored stabilnih uređaja za dojavu i gašenje požara i aparata za gašenje požara;
- odmah poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje svake pojave ili nedostatka koji predstavlja opasnost od požara i o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja;
- sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom;
- provoditi i druge mjere zaštite od požara po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Članak 18.

Djelatnik koji ne primjenjuje mjere zaštite od požara navedene u ovom Pravilniku ili ih izvršava protivno odredbama ovog Pravilnika čini povredu radne obveze.

Članak 19.

Povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara, ako se to može učiniti bez opasnosti za sebe i svoje zdravlje, i sprječavati širenje požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika i / ili imovinu;
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz područja zaštite od požara, a čijim postupkom je uzrokovani požar ili eksplozija te je došlo do lakše posljedice po djelatnika i / ili imovinu;
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život ili zdravlje djelatnika i / ili imovinu;
- neopravdano odbijati izvršavanje pojedine odluke, instrukcije ili naputka iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili voditelj ili odgovorna osoba za zaštitu od požara, a zbog čega je došlo do požara i / ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje djelatnika i / ili imovinu;
- ne prijaviti nadređenom djelatniku pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje djelatnika i / ili imovinu;
- ne pridržavati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara, ako je time učinjena posljedica za život i zdravlje djelatnika i / ili imovinu,
- odbijati rad duže od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara, ako je time nastala posljedica za život i zdravlje djelatnika i / ili imovinu.

V MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOJIMA SE OTKLANJA ILI SMANJUJE OPASNOST OD NASTANKA POŽARA

Članak 20.

Djelatnici su dužni pridržavati se mjera zaštite od požara propisanih ovim Pravilnikom i uputama za rad, kao i mjera zaštite od požara sadržanih u važećim pozitivnim propisima.

Prostori Povjerenstva (uredi, sale za sastanke)

Članak 21.

U radnim i pomoćnim prostorijama potrebno je provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:

1. Kod vatrodojavne centrale na vidljivom mjestu mora biti ispisan broj telefona 193 (112) za dojavu požara profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi MUP-a.
2. Hodnici, stubišta i prostor oko izlaznih vrata moraju biti slobodni radi mogućnosti vatrogasne intervencije i evakuacije u slučaju nastupa iznenadne požarne opasnosti.
3. Vatrogasni aparati moraju biti smješteni na vidljivim i lako pristupačnim mjestima.
4. Mjesto na kojem se nalazi vatrogasni aparat treba biti označeno (odgovarajuća naljepnica).
5. Vatrogasni aparati se trebaju redovito servisirati kod ovlaštene ustanove (jedan put godišnje).
6. U prostorijama Povjerenstva zabranjuje se:
 - upotreba električnih kuhalja i električnih grijalica sa otvorenom žarnom niti,
 - upotreba oštećenih električnih instalacija i kabela uredskih strojeva i aparata,
 - čišćenje podova ili drugih predmeta lako zapaljivim sredstvima.
7. Nakon završenog rada moraju se provoditi sljedeće mjere zaštite:
 - isključiti iz upotrebe sve nepotrebne električne uređaje i aparate,
 - obaviti čišćenje prostorija i otpad ukloniti iz prostora, a zatim isključiti rasvjetu i zatvoriti prozore i vrata prostorije

Ostali radni i pomoćni prostori (server soba, čajna kuhinja, sanitарне prostorije)

Članak 22.

U ostalim radnim i pomoćnim prostorima potrebno je provoditi sljedeće mjere zaštite od požara:

1. Prostor oko vatrogasnih aparata, i električnih razvodnih ormara, mora se održavati slobodnim radi nesmetanog pristupa do njih u slučaju požara.
2. Sustav klimatizacije u prostorima mora biti propisno izведен i redovno održavan.
3. Za čišćenje prostora i prostorija ne smiju se koristiti zapaljiva sredstva.
4. Električna oprema mora se održavati tehnički ispravnom i čistom, tako da se osigura njezino sigurno funkcioniranje.
5. Nakon završenog rada potrebno je isključiti svu električnu opremu, obaviti čišćenje prostorija i otpad ukloniti iz prostorija, te zatvoriti vrata koja pripadaju prostoru.

Zabranjuje se:

- postavljanje provizornih električnih instalacija,
- u svim radnim prostorima i prostorijama zabranjuje se upotreba električnih kuhala i grijalica.
- čišćenje podova ili drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama,
- pušenje
- paljenje vatre u bilo kojem obliku (zagrijavanje prostora, kuhanje napitak i sl.)
- odlaganje registratora/spisa na udaljenosti manjoj od 0,5 metara od rasvjetnih tijela

Putovi za evakuaciju i spašavanja

Članak 23.

Svi putovi za kretanje, evakuaciju i spašavanje u prostorima Povjerenstva moraju biti čisti i prohodni (ne smiju se odlagati nepotrebni predmeti, namještaj i sl.).

Pušenje u radnim i pomoćnim prostorijama

Članak 24.

U svim prostorijama Povjerenstva pušenje je zabranjeno pa u tu svrhu moraju biti na vidljivim mjestima postavljene oznake o zabrani pušenja.

VI DUŽNOSTI DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 25.

U slučaju nastanka požara, djelatnici imaju sljedeće dužnosti:

- Svaki djelatnik koji prvi primijeti neposrednu opasnost od požara ili primijeti požar, dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti nastali požar ako to može učiniti bez opasnosti.

- Ako djelatnik ne može sam ugasiti požar, dužan je odmah pozvati u pomoć i druge djelatnike da s raspoloživom opremom ugase požar, uz dojavu požara putem telefona ili izravno na mjesto dojave.
- Prije početka gašenja požara vodom potrebno je za tu prostoriju isključiti električnu energiju.
- Nakon dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe na mjesto požara, daljnje rukovođenje vatrogasnog intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasne postrojbe.
- Djelatnici koji nemaju konkretni zadatak u akciji gašenja požara ili u spašavanju moraju se odmah udaljiti iz požarom ugroženog prostora da se omogući izvođenje brze vatrogasne intervencije.
- Evakuaciju djelatnika ovlašten je narediti voditelj vatrogasne intervencije i voditelj evakuacije u Povjerenstvu.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Predsjednik Povjerenstva kao odgovorna osoba, a u zamjeni osoba koju on ovlasti, dužan je omogućiti obavljanje nadzora inspektoru zaštite od požara.

Članak 27.

Obvezno tumačenje ovog Pravilnika daje Povjerenstvo.

Članak 28.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i postupak propisan za njegovo donošenje.

Članak 29.

Pravilnik stupa na snagu danom njegova donošenja.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Dalija Orešković, dipl.iur.

UPISNIK REDOVNOG PREGLEDA RUČNIH VATROGASNICH APARATA

Datum: _____

VODITELJ UPISNIKA

UPISNIK PERIODIČNOG PREGLEDA VATROGASNICH APARATA

Datum: _____

VODITELJ UPISNIKA